

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事(その2)			当初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
道路土工					式	1					
掘削工					式	1					
掘削				土質土砂;施工方法オ-フ ンカット;押土有り;施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	4,600					単-1号 週休有
掘削				土質土砂;施工方法オ-フ ンカット;押土有り;施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	1,200					単-2号 週休有
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	8,200					単-3号 週休有
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	7,700					単-4号 週休有
路床盛土工					式	1					
路床盛土				施工幅員4.0m以上	m3	20					単-5号 週休有
路体盛土工					式	1					
路体(築堤)盛土				施工幅員4.0m以上	m3	17,700					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事(その2)		当初		事業区分		主たる工種			
			数量	単価	道路新設・改築	道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土			施工幅員4.0m以上	m3	1,900					単-7号 週休有
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	270					単-8号 週休有
埋戻し			土質	m3	170					単-9号 週休有
法面整形工				式	1					
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	350					単-10号 週休有
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場 制約無し	m2	820					単-11号 週休有
法面工				式	1					
植生工				式	1					
種子散布 切土法面			種子規格 ;肥料無し; 施工規模1000m2以上	m2	350					単-12号 週休有
種子散布 盛土法面			種子規格 ;肥料無し; 施工規模1000m2以上	m2	820					単-13号 週休有
排水構造物工 和賀白川線				式	1					

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事(その2)		当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工				式	1					
プラスチック型側溝			U型側溝規格PU1-300B	m	32					単-14号 週休有
プラスチック型側溝			U型側溝規格PU1-600	m	66					単-15号 週休有
プラスチック型側溝			U型側溝規格PU2-300A	m	123					単-16号 週休有
プラスチック型側溝			U型側溝規格PU3-300A	m	122					単-17号 週休有
側溝蓋 PC3-300用蓋			蓋版の規格300 41.2× 9.5×50	枚	233					単-18号 週休有
側溝蓋 PC4-300用蓋			蓋版の規格300 41.2× 9.5×50	枚	4					単-19号 週休有
側溝蓋 PC4-300用蓋			蓋版の規格300 41.2× 9.5×50	枚	12					単-20号 週休有
円形側溝			D300(A)	m	122					単-21号 週休有
排水工				式	1					
縦排水			U型側溝の種類各種;内 幅300mm;内高200mm	m	29					単-22号 週休有
小段排水			U型側溝の種類各種;内 幅300mm;内高200mm	m	164					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事(その2)		当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹・マンホール工				式	1					
小段樹			樹規格500×500×600	箇所	4					単-24号 週休有
現場打ち集水樹 集水樹(21)			集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-25号 週休有
現場打ち集水樹 集水樹(23)			集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-26号 週休有
現場打ち集水樹 集水樹(27)			集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-27号 週休有
現場打ち集水樹 集水樹(28)			集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-28号 週休有
現場打ち集水樹 集水樹(29)			集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-29号 週休有
現場打ち集水樹 集水樹(30)			集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-30号 週休有
現場打ち集水樹 集水樹(31)			集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事(その2)		当初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		道路改良工事		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 集水桝(42)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-32号 週休有	
管渠工			式	1						
耐圧ポリエチレンリブ管		作業区分据付;管種別波状管;管径700~1000mm	m	50					単-33号 週休有	
暗渠排水		作業区分据付;管種別波状管;管径200~400mm	m	100					単-34号 週休有	
排水構造物工 住山11号線			式	1						
側溝工			式	1						
プラスチックU型側溝		U型側溝規格PU1-300B	m	32					単-35号 週休有	
プラスチックU型側溝		U型側溝規格PU1-600	m	10					単-36号 週休有	
排水工			式	1						
縦排水		U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	3					単-37号 週休有	
小段排水		U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	35					単-38号 週休有	

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事(その2)		当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	集水樹・マンホール工			式	1					
	現場打ち集水樹 集水樹(32)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-39号 週休有
	現場打ち集水樹 集水樹(33)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-40号 週休有
	現場打ち集水樹 集水樹(34)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-41号 週休有
	現場打ち集水樹 集水樹(35)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-42号 週休有
	舗装工			式	1					
	アスファルト舗装工			式	1					
	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワツチャラ ン RC-40;仕上り厚310m m	m2	915						単-43号 週休有
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワツチャラ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	215						単-44号 週休有
	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワツチャラ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	32						単-45号 週休有

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事（その2）			当 初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工					式	1					
歩車道境界ブロック				ブロック規格B種(180/205 ×250×600)	m	122					単-46号 週休有
仮設工					式	1					
交通管理工					式	1					
交通誘導警備員					人日	1					単-47号 週休有
直接工事費					式	1					
共通仮設					式	1					
共通仮設費					式	1					
準備費					式	1					
伐採					m2	8,900					単-48号 週休有
木根運搬費				根株	t	106					単-49号 週休有
木根売却費				幹（枝葉含む）	t	53					単-50号 週休有

設計内訳書

工事名	和賀白川線道路改良工事（その2）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	木材処分費		根株	t	106						単-51号 週休有
	技術管理費			式	1						
	土質等試験費			式	1						内-1号 週休有
	共通仮設費（率計上）			式	1						
	純工事費			式	1						
	現場管理費			式	1						
	工事原価			式	1						
	一般管理費等			式	1						
	工事価格			式	1						
	消費税相当額			式	1						
	工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
土の粒度試験(2)		砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1							ZA10A20210 管理費区分 無
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1							ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験		1 試料につき3個	試料	1							ZA10A20160 管理費区分 無
土の液性限界試験		1 試料につき 6点	試料	1							ZA10A20280 管理費区分 無
合 計											

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1				
掘削	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-52号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3				
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-53号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-55号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め無し;現場制約無し	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
種子散布 切土法面	種子規格 ; 肥料無し; 施工規模1000m2以上	m2			1	
機械播種施工による植生工	工種区分 = 種子散布工 : 施工規模 = 1000m2以上 (標準) : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810830 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
種子散布 盛土法面	種子規格 ; 肥料無し; 施工規模1000m2以上	m2			1	
機械播種施工による植生工	工種区分 = 種子散布工 : 施工規模 = 1000m2以上 (標準) : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810830 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU1-300B	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-63号
基面整正		m ²	5			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU1-600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 600 600×600×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-65号
基面整正		m ²	8			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU2-300A	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-66号
基面整正		m ²	5.6			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU3-300A	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-67号
基面整正		m ²	5.6			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 PC3-300用蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	1			
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 PC4-300用蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	1			
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 PC4-300用蓋		枚				
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形側溝	D300 (A)	m	10			
管(函)渠型側溝	作業区分 = 据付 : 内径又は内空幅 (mm) = 200mm以上300mm以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-71号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.52			CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-73号
基面整正		m ²	5.2			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け: L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し; 夜間作業の有無 = 無し; U型側溝の種類 = 側溝(各種); U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下; 時間的制約の有無 = 無し; 施工箇所における補正 = 縦排水部: 基礎碎石施工の有無 = 無し;	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物; 打設工法 = 人力打設; コンクリート規格 = 18-8-25(高炉); 養生工の種類 = 一般養生; 現場内小運搬の有無 = 無し; 費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-75号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠; 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物;	m ²	4			CB240210 管理費区分 無 単-76号
基面整正		m ²	13			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し ;	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-77号
基面整正		m ²	3			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段柵	柵規格500×500×600				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-78号
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-79号
会所柵用蓋	600用	枚	1			ZA10065380 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-80号
基面整正		m ²	0.7			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(21)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.20m3以上0.22m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-81号
基面整正		m ²	0.8			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹 集水樹(23)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.65m3を超え0.69m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭);	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-82号
蓋版	作業区分 = 据付け;夜間作業の有無 = 無し; 蓋版の種類 = 蓋版(各種);規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下;時間的制約の有無 = 無し;施工箇所における補正 = 無し;	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-83号
基面整正		m ²	1.7			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(27)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-84号
基面整正		m ²	1.4			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(28)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-84号
基面整正		m ²	1.4			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(29)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-84号
基面整正		m ²	1.4			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(30)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-85号
基面整正		m ²	1.4			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹 集水樹(31)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.09m3を超え1.15m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-86号
タラップ	W=300	個	3			WYB00002 管理費区分 無
基面整正		m ²	2			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(42)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-84号
基面整正		m ²	1.4			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	作業区分据付;管種別波状管;管径700~1000mm	m	10			
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 700 ~ 1,000mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-87号
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m ³	32.82			CB210510 管理費区分 無 単-88号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	32.82			Z002122003 管理費区分 無
基面整正		m ²	41.8			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水	作業区分据付;管種別波状管;管径200~400mm	m	10			
暗渠排水管	作業区分 = 据付;管種別 = 波状管;呼び径 = 200~400mm;継手材料費 = 不要;費用の内訳 = 全ての費用;	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-89号
フィルター材	フィルター材の種類 = 単粒度碎石 4号 30-20;費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	2.29			CB222780 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU1-300B	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-63号
基面整正		m ²	5			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU1-600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 600 600×600×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-65号
基面整正		m ²	8			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け: L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し; 夜間作業の有無 = 無し; U型側溝の種類 = 側溝(各種); U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下; 時間的制約の有無 = 無し; 施工箇所における補正 = 縦排水部: 基礎碎石施工の有無 = 無し;	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物; 打設工法 = 人力打設; コンクリート規格 = 18-8-25(高炉); 養生工の種類 = 一般養生; 現場内小運搬の有無 = 無し; 費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-75号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠; 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物;	m ²	4			CB240210 管理費区分 無 単-76号
基面整正		m ²	13			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し ;	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-77号
基面整正		m ²	3			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(32)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.38m3を超え0.40m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-91号
基面整正		m ²	1.2			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(33)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.24m3を超え0.26m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭);	箇所		1				CB222950 管理費区分 無 単-92号
蓋版	作業区分 = 据付け;夜間作業の有無 = 無し; 蓋版の種類 = 蓋版(各種);規格・仕様区分 = 40kg/枚以下;時間的制約の有無 = 無し; 施工箇所における補正 = 無し;	枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-93号
基面整正		m ²		0.8				CB210080 管理費区分 無 単-64号
計								
単価								

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(34)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.20m3以上0.22m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭);	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-81号
蓋版	作業区分 = 据付け;夜間作業の有無 = 無し; 蓋版の種類 = 蓋版(各種);規格・仕様区分 = 40kg/枚以下;時間的制約の有無 = 無し; 施工箇所における補正 = 無し;	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-93号
基面整正		m ²	0.8			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝(35)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.20m3以上0.22m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-81号
基面整正		m ²	0.8			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚310mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 310mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格B種(180/205×250×600)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = B種 (180/205 × 250 × 600) : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	8.8			CB422510 管理費区分 無 単-97号
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1.2			CB422510 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	155			WB010212 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木(人力:中) 10~50本100m2未満:除根作業の有無 = 有り:集積積み込み作業の区分 = 機械施工:費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB320590 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木根運搬費	根株	木材運搬費	根株	t	1			WYB00004 管理費区分 9
計								
単価								

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木根売却費	幹(枝葉含む)	t	1			WYB00005 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材処分費	根株	木材処分費	根株	t	1			WYB00006 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%				M000101110 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	5.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1		
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-62号

WB810830

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	m2	1			Q001411001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 工種区分	種子散布工					
J03 施工規模	1000m2以上(標準)					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-63号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.5m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称				単位	m 2	数量	1	単価	摘要
	標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価				
			%							
			%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-65号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306008 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.96			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	600 600×600×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.8 m3/10m					

参考資料(1)

単-66号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m	m	10			
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m					

参考資料(1)

単-67号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m	m	10			
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m					

参考資料(1)

単-68号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372							
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-69号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1	
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料(1)

単-70号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
Gr蓋(300用)	鑄鉄製 L=500 細目	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB222790

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形側溝	D300(A)	%				Y000300001-002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB222790

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅 (mm)	200mm以上300mm以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類		養生無し					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料(1)

単-74号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートBF : サイクル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)

単-77号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	U型側溝		単位	m	数量	10	単価
規格	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1	
鉄筋コンクリートBF : サイクル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	小段面部						
J10 基礎砕石施工の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
会所桝: BF300~350用	600×600mm		%				ZA10065350 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類		養生無し					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-83号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100				Q001367002 管理費区分 無 Z1
Gr蓋	1000×800用 T-2 一般 1組	枚		100				Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管 700~1,000mm 不要 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
耐圧ポリエチレンリブ管	R30 800	%				Y001664000-002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%				M000202129 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
据付 波状管 700~1,000mm 不要 全ての費用		単位			1	単価
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	700~1,000mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
高密度ポリエチレン管	300 (有孔管・無孔管) シングル構造	%				ZA10223050 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	200～400mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度砕石	4号 30 - 20 mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2014年 山積 0.5m ³ 吊 2.9t	%				M000202129 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1			
J01 フィルター材の種類	単粒度砕石 4号 30-20					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-93号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
Gr蓋	500×500用 T-2 一般 1組	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	310mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	310mm 2層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	310 mm						
J02 施工区分	2層施工						
J03 材料	再生クランパン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クランパン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	歩車道境界ブロック	片面 180 / 205 × 250 × 600 (B) リサイクル認定製品	%				Z002352002 管理費区分 無
	生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09 m ³ (平積 0.07 m ³) 0.9 t 吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J06 養生工の有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	水抜きタイプ	%				Y000283000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J06 養生工の有無	有り					

参考資料(1)

単-99号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB320590

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%				M000202133 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB320590

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	伐木・伐竹(複合)		単位	m2	数量	1	単価
規格	伐木(人力:中)10~50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用		単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
掴み装置	開口幅1700~2000 爪幅400~750 mm	%				M000291001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						
J02 除根作業の有無	有り						
J03 集積積込み作業の区分	機械施工						
J04 費用の内訳	全ての費用						

