

設計内訳書

工事名	川合9号線道路改良工事(その1)		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法オ-7 °ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	160					単-1号	週休有
表土剥ぎ	土質土砂;施工方法オ-7 °ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	1,700					単-2号	週休有
路床盛土工		式	1						
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	2,200					単-3号	週休有
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	260					単-4号	週休有
路体盛土工		式	1						
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	270					単-5号	週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,400					単-6号	週休有

設計内訳書

工事名	川合9号線道路改良工事(その1)			当初	事業区分		主たる工種			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔復旧	形状天端幅0.2~0.5m			m	670					単-7号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	6,600					単-8号 週休有
法面整形工				式	1					
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			m2	7					単-9号 週休有
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し			m2	520					単-10号 週休有
残土処理工				式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	1,400					単-11号 週休有
排水構造物工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り	土質土砂			m3	80					単-12号 週休有
埋戻し	土質			m3	50					単-13号 週休有
側溝工				式	1					

設計内訳書

工事名	川合9号線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築	道路改良工事		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝		U型側溝規格U300B	m	691					単-14号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格300×1000	m	8					単-15号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格300×1100	m	4					単-16号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格300×1000	m	1					単-17号 週休有
管渠(3)		VU 300	m	26					単-18号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打集水桝(1)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-19号 週休有
現場打集水桝(3)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	2					単-20号 週休有
現場打集水桝(4)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	8					単-21号 週休有
プラスチック集水桝(1)		桝規格500×600×H1200	箇所	2					単-22号 週休有
道路附属施設工			式	1					

設計内訳書

工事名	川合9号線道路改良工事(その1)	当初	事業区分		主たる工種	道路改良工事		摘要
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
境界工		式	1					
境界杭	境界杭規格120×120 ;施工区分根巻き基礎 無し	本	57					単-23号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	2					単-24号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単-25号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	1					単-26号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	川合9号線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	共通仮設費				式	1					
	技術管理費				式	1					
	土質等試験費				式	1					内-1号 週休有
	共通仮設費(率計上)				式	1					
	純工事費				式	1					
	現場管理費				式	1					
	工事原価				式	1					
	一般管理費等				式	1					
	工事価格				式	1					
	消費税相当額				式	1					
	工事費計				式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	第1号内訳書	
								土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2						ZA10A20900 管理費区分 無
土の粒度試験(2)	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	2						ZA10A20210 管理費区分 無
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	2						ZA10A20160 管理費区分 無
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	2						ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	2						ZA10A20300 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1				
掘削	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土剥ぎ	土質 = 土砂 ; 施工方法 = オープンカット ; 押土無し ; 障害無し ; 施工数量 5,000m3未満	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-27号
掘削	土質 = 土砂 ; 施工方法 = オープンカット ; 押土の有無 = 無し ; 障害の有無 = 無し ; 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔復旧	形状天端幅0.2~0.5m	m	1			DB114010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め無し;現場制約無し	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質	m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格U300B	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-40号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-40号
基面整正		m ²	0.5			CB210080 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×1000	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-42号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.67m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	10			
基面整正		m ²	6.7			CB210080 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×1100	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-43号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.67m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.42m ³ /10m :	m	10			
基面整正		m ²	6.7			CB210080 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×1000	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-44号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.67m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.42m ³ /10m :	m	10			
基面整正		m ²	6.7			CB210080 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(3)	VU 300	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打集水樹 (1)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.38m3を超え0.40m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-46号
基面整正		m ²	1			CB210080 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打集水樹 (3)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.26m3を超え0.28m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-47号
基面整正		m ²	0.7			CB210080 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打集水樹 (4)	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.26m3を超え0.28m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-47号
基面整正		m ²	0.81			CB210080 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(1)	桝規格500×600×H1200	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-49号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25(高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-50号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40(高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.76			CB240010 管理費区分 無 単-51号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m ²	3.5			CB240210 管理費区分 無 単-52号
基面整正		m ²	7.6			CB210080 管理費区分 無 単-41号
タラップ		個	30			Y300200100-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭	境界杭規格120×120 ;施工区分根巻き基礎無し	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)	施工区分 = 根巻き基礎無し : 材料費区分 = 手間 + 材料費 (標準 [120 × 120]) : 施工規模 = 30本以上 (標準) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812330 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-55号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			
交通誘導警備員 A		人日	94			WB010211 管理費区分 無 単-56号
交通誘導警備員 B		人日	94			WB010212 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オブソカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m ³ (平積 0 . 2 m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料(1)

単-32号

DB114010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称					単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位		数量		金額	摘要
畦畔復旧 (土地改良)					日		0.125			DBK11401 管理費区分 無 単-58号
普通作業員					人		0.2			R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	切土部 無し ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	m 3		単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満							

参考資料(1)

単-40号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格					単位	m 2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
基準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-42号

WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.67m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.3m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×1000×2000	個	5			Y000300000-006 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.71			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m 3	0.318			Z002012010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.67 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3 m3/10m					

参考資料(1)

単-43号

WB821420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.67m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.42m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×1100×2000	個	5			Y000300000-007 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.71			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m 3	0.445			Z002012010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.67 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.42 m3/10m					

参考資料(1)

単-44号

WB821420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.67m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.42m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×1100×1000	個	5			Y000300000-008 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.71			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m 3	0.445			Z002012010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.67 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.42 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 3 0 0	%				Z005002021 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200～400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
集水桝	500×600×1200		%				Y000302000-003 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
型わく工			%			R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%			R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%			R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)

単-53号

WB812330

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付属物設置工(境界杭設置)		単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
規格	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1			Q001320004 管理費区分 無 Z1			
コンクリート境界杭	120×120×1000mm リサイクル認定製品(三重県型)	本	1			Z002370001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 施工区分	根巻き基礎無し								
J02 材料費区分	手間+材料費(標準[120×120])								
J03 施工規模	30本以上(標準)								
J04 夜間作業の補正	無								
J05 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料(1)

単-54号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位							
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-56号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(2)

単-58号

DBK11401

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(土地改良)		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.54			L001010003 管理費区分 無
計						
単価						

