

設計内訳書 <01>

工事名	(当初) 小野白木線ほか 1 線舗装工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1						
舗装工事 (1 工区)		式	1						
撤去工		式	1						
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	240					単-1号
汚泥処分工			m3	0.5					単-2号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,870					単-3号
殻運搬		アスファルト	m3	205					単-4号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	205					単-5号
舗装打換え工		式	1						
路上路盤再生工		混合深さ20cm以下;混 合用乳剤無し;養生工 無し	m2	1,870					単-6号
基層		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20)	m2	1,870					単-7号
表層		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20)	m2	1,870					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	(当初)小野白木線ほか1線舗装工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
区画線		実線・白色・W=15cm	m	700					単-9号
区画線		実線・白色・W=30cm	m	7					単-10号
区画線		実線・白色・W=45cm	m	96					単-11号
区画線		破線・白色・W=15cm	m	8					単-12号
区画線		矢印・記号・文字・白色・15cm換算	m	50					単-13号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-14号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	(当初) 小野白木線ほか 1 線舗装工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-15号
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-17号			
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		株式会社信コーポレーション	m3	1			WYB00001 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	1				WYB00002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路上路盤再生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ20cm以下;混合用乳剤無し;養生工無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路上路盤再生工		混合深さ = 0.2m以下 : 添加剤使用数量 (実数 入力) = 1,456.4kg/100m2 : 混合用乳剤の有 無 = 無 : 養生工の有無 = 無 :	m 2	1			WB430710 管理費区分 無 単-20号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基層				単位 単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ） DS5000：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層					単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 改質As 密粒 II型（20） DS3000：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量		単価	
規格	実線・白色・W=15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-23号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量		単価	
規格	実線・白色・W=30cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 30cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量		単価	
規格	実線・白色・W=45cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量		単価	
規格	破線・白色・W=15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字・白色・15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	11				WB010211 管理費区分 無 単-28号	
交通誘導警備員 B			人日	22				WB010212 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m：片道運搬距離（実数入力）= 22.5km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 有：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-16号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月14日
 令和 8年 7月14日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-17号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	14.493				R0102 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車運転				日	14.493				WK230370 管理費区分 無 単-31号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-18号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月14日
 令和 8年 7月14日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	バケット容量 0 . 4 5 m 3	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-19号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	22.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1) <01>

単-20号

WB430710

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	0.2m以下 1456.4kg/100m2 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.133					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.133					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.399					R0102 管理費区分 無 Z1
添加剤				k g	1,456.4					Y001240000-005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.133					WK430860 管理費区分 無 単-32号 Z1
スタビライザ運転				日	0.133					WK430180 管理費区分 無 単-33号 Z1
モータグレーダ運転				日	0.133					WK430190 管理費区分 無 単-34号 Z1
ロードローラ運転				日	0.133					WK430200 管理費区分 無 単-35号 Z1
タイヤローラ運転				日	0.133					WK430210 管理費区分 無 単-36号 Z1

WB430710

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	0.2m以下 1456.4kg/100m2 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 混合深さ		0.2m以下								
J02 添加剤使用数量（実数入力）		1,456.4 kg/100m2								
J03 混合用乳剤の有無		無								
J05 養生工の有無		無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-21号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000		%						Z004103008 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-22号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月14日
 令和 8年 7月14日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%						Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

龜山市

参考資料（１） <01>

単-23号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	570				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	25				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	25				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	72					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000				Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	1,700				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	75				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	75				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	87				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１） <01>

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１） <01>

単-26号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	52					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（１） <01>

単-27号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	139.2				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-28号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-29号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-30号 WB010010

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m 22.5km 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無 Z1			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）			台	1			Y007400003- 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬区分	スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	22.5 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有									
J06 運搬中の賃料(損料)K(K ')(実数)										

参考資料（２） <01>

単-31号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-32号 WK430860

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	バックホウ（クローラ型）運転				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	15				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊	日	1.1				L001010015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-33号 WK430180

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	スタビライザ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	116			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
スタビライザ（路盤再生用）排出ガス対策型（第3次）		混合幅×混合深さ 2 . 0 × 0 . 4 m	供用日	1.01			M001137002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-34号 WK430190

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モータグレーダ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 ３．１m	供用日	1.04			M000701021 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-35号 WK430200

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制）]		運転質量 1 0 t	供用日	1.01			M000810002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-36号 WK430210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	15					Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（ 20 1 4 年規制 ）]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		供用日	1.23					M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

合併設計書一覧

508-210c000-00255-11(0)

主たる工種： 舗装工事

変更回数： 0回

	第1号 (●)	第2号					全体工事
	(当初) 小野白木線ほか 1 線舗装工事	(当初) 小野白木線ほか 1 線舗装工事 (2 工区)					
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費 (率分) 計上額							
現場環境改善費 (率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費 (率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等 (計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書 <02>

工事名	(当初)小野白木線ほか1線舗装工事(2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工事(2工区)		式	1					
撤去工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	230					単-1号
汚泥処分工		m3	0.3					単-2号
殻運搬	殻種別 路面掘削	m3	40					単-3号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	40					単-4号
切削オーバーレイ工		式	1					
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)密粒度アスコ(13)	m2	790					単-5号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	(当初)小野白木線ほか1線舗装工事(2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線		実線・白色・W=30cm	m	4					単-6号
区画線		破線・白色・W=15cm	m	6					単-7号
区画線		矢印・記号・文字・白色・15cm換算	m	13					単-8号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-9号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-10号
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	(当初) 小野白木線ほか 1 線舗装工事 (2 工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-11号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :	m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-12号	
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		株式会社信コーポレーション	m3	1					WYB00002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別 路面掘削				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 21.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-13号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-14号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 改質As 密粒II型(20)DS3000 : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-15号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量		単価	
規格	実線・白色・W=30cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	破線・白色・W=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字・白色・15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	3			WB010211 管理費区分 無 単-19号		
交通誘導警備員 B			人日	6			WB010212 管理費区分 無 単-20号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 22.5km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 有：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単-21号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-11号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径１８インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕		エンジン駆動 通称切削深２０cm級ブレード 径φ５６cm		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-12号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	51.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	16.129			R0102 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車運転			日	16.129			WK230370 管理費区分 無 単-22号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬距離		51.0 k m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-13号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 21.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無				
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	21.5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <02>

単-14号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1) <02>

単-15号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000 タックコート	m 2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.683			R0102 管理費区分 無 Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 Ⅱ型(20)DS3000	t	12.573			Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137			WK430050 管理費区分 無 単-23号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137			WK430060 管理費区分 無 単-24号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137			WK430070 管理費区分 無 単-25号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.137			WK430080 管理費区分 無 単-26号 Z1

WB430210

[illegible]

参考資料(1) <02>

単-16号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 7月14日
令和 8年 7月14日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し				m	1,000					Q001036007 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し Z1				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	50					Z004352001 管理費区分 無し Z1				
接着用プライマー		区画線用				kg	50					Z004354001 管理費区分 無し Z1				
軽油						L	72					Z006702002 管理費区分 無し Z1				
諸雑費（率+まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		実線 30cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料(1) <02>

単-17号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	52			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <02>

単-17号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <02>

単-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	139.2			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１） <02>

単-19号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-20号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-21号 WB010010

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 22.5km 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無 Z1			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）			台	1			Y007400003- 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	22.5 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有									
J06 運搬中の賃料(損料)K(K ')(実数)										

参考資料（２） <02>

単-22号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	84					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1					M001105011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-23号 WK430050

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排出ガス対策（第3次）切削幅×深さ 2 . 0 × 0 . 2 3 m	供用日	1.28			M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料(2) <02>

単-24号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油			L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ収集容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15			M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層					

参考資料（２） <02>

単-25号 WK430070

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ） 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日	1.28			M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料(2) <02>

単-26号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(2014年規制)]	運転質量10t	供用日	1.28			M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（２） <02>

単-27号 WK430090

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（ 20 1 4 年規制 ）]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1.28			M000820006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		