

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>		式	1					
管路土工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	119					単-1号
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15 cm以下	m	91					単-2号
舗装版破碎	As/Con t = 15cm以下	m ²	103					単-3号
BH0.13m3 管路掘削		m ³	150					単-4号
BH0.13m3 管路埋戻		m ³	100					単-5号
BH0.13m3 発生土処理		m ³	30					単-6号
BH0.13m3 ダンプ2t 殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³	2					単-7号
BH0.13m3 ダンプ2t 殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³	5					単-8号
BH0.13m3 ダンプ2t 殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	2					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-10号
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	往路	m3	120					単-11号
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	復路	m3	120					単-12号
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	120					単-13号
汚泥処分工		m3	0.2					単-14号
管布設工		式	1					
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径φ150mm; 支給の有無無し	m	112					単-15号
継手類	管径φ150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	3					単-16号
埋設標識テープ	対象管きょ	m	112					単-17号
砂基礎 BH0.13m3	規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	30					単-18号
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=3.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	18					単-19号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
						数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	18					単-20号
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-21号
軽量金属支保材賃料		式	1					単-22号
管きょ工(小口径推進) <管径150mm> <工法>		式	1					
鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工		式	1					
資材費		式	1					単-23号
推進用鋼管	規格JIS G 3452;管径300	式	1					単-24号
発生土処理		m3	0.4					単-25号
挿入用塩ビ管	規格VU φ150;管径φ150	m	5					単-26号
中込め注入工		m3	0.25					単-27号
仮設備工(小口径)		式	1					
坑口(小口径)	発進又は到達発進	箇所	1					単-28号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡切り		土留め形式	箇所	1					単-29号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-30号
中込め注入設備工		規格	箇所	1					単-31号
地下水低下工			式	1					
バルブ・イント		作業区分設置、撤去；施工規模100本未満；ポンプ組数1組	式	1					単-32号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	2					単-33号
調整モルタル		20mm～70mm	箇所	2					単-34号
調整リング		50mm	個	1					単-35号
調整リング		100mm	個	1					単-36号
斜壁ブロック		600×900×450	個	2					単-37号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック		900×300	個	1					単-38号
躯体ブロック		900×900	個	1					単-39号
躯体ブロック		900×1800	個	1					単-40号
底板ブロック		900×130	個	2					単-41号
削孔工		φ150mm	箇所	1					単-42号
底部工（１号）			箇所	2					単-43号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	2					単-44号
小型マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14亀山市型	箇所	6					単-45号
密封式内蓋		塩ビ製 φ300	箇所	6					単-46号
本管自在継手		φ150	個	6					単-47号
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深2.0m以下 本 管径φ200以下	箇所	5					単-48号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
						数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本 管径φ200以下	箇所	1					単-49号
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	103					単-50号
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ラッシュ RC-40下層路盤	m2	53					単-51号
路盤工	17cm 1.8m未満 再生ク ラッシュ RC-40下層路盤	m2	50					単-52号
側溝撤去復旧工		式	1					
既設側溝撤去工	300A 再利用撤去	m	59					単-53号
既設側溝再設置工	300A 再利用撤去品	m	59					単-54号
集水柵工	300*300*600	箇所	1					単-55号
取付管およびます工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工		式	1					
汚水樹設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	3					単-56号
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	3					単-57号
取付管設置工	管径φ100mm A1-1	箇所	2					単-58号
取付管設置工	管径φ100mm A1-2	箇所	1					単-59号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-60号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）阿野田町工区	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			t	4.516					単-61号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費		（家屋）	棟	1					単-62号
家屋調査費		（外柵）	棟	3					単-63号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t = 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価		
規格	コンクリート舗装版 t = 15cm以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-65号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.13m3 As/Con t = 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-66号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.13m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(2次)0.13m3 :		m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.13m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対(2次)0.13m3 : タンパ 締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :		m3	1				DGD10120 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.13m3 ダンプ2t				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 6.6km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)0.13m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-69号			
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-70号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t 殻種別舗装版破碎					単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-71号				
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-72号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-73号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単-74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t				単位	m3	数量	1	単価	
規格	往路				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)0.13m3 : 作業損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	復路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)0.13m3 : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-75号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	流用土積込工 BH0.45m3				単位 m3	数量	1	単価	
	流用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-76号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-77号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				m3	1					ZYX0000002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径 φ 150mm 拡張バンドタイプ		個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1					ZD10563005 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.13m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00091 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.13m3			単位	m	数量	1.33	単価	
規格	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)0.13m3 :	m	1				DGD10260 管理費区分 無 単-80号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1				DGD10270 管理費区分 無 単-81号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数2段 掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 2段 3.5m以下		m	1					WYB00014 管理費区分 無 単-82号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板賃料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料				式	1			WYB00078 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量金属支保材質料				式	1			WYB00088 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	資材費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用鋼管		JIS G 3444 φ 318.5 × 6.9mm L=0.6m	本	9			WYB00205 管理費区分 無		
砂・軟岩用		砂・軟岩用	個	1			WYB00206 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	推進用鋼管				単位	式	数量	1	単価	
	規格JIS G 3452;管径300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進工 鋼製さや管* -リング* (一重ケーシング*)		呼び径300mm 砂質土・粘性土 1無	m	5					WYB00220 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		残土運搬（特殊強力吸引車）		日	1				WYB00225 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	挿入用塩ビ管			単位	m	数量		単価	
規格	規格VU φ150;管径φ150						1.33		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0	m	1.33			Z005002018 管理費区分 無		
塩ビ用スペーサー		φ300-φ150	個	1			WYB00209 管理費区分 無		
塩ビ用ソケット		VU150	個	1			WYB00210 管理費区分 無		
塩ビ管挿入工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）		塩ビ管呼び径(mm) = 呼び径150mm :	m	1.33			DGD21520 管理費区分 無 単-85号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込め注入工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
中込め注入工 鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング)		呼び径(mm) = 呼び径300mm :		m3	1					DGD21530 管理費区分 無 単-86号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	坑口(小口径)				箇所	数量	1	単価	
規格	発進又は到達発進				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑口工 鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)		呼び径300mm	箇所	1			WYB00211 管理費区分 無 単-87号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り				箇所	数量	1	単価	
規格	土留め形式				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鏡切り工		土留種別 = ライフプレート(t=2.7 ~ 3.2mm) :	m	2.2				DGD20390 管理費区分 無 単-88号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進設備等設置撤去				箇所	数量	1	単価	
規格	設置・撤去の別据付・撤去				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備工 鋼製さや管が-リング (一重ケ-リング)		鋼管呼び径 = 呼び径250 ~ 500mm :	箇所	1			DGD21590 管理費区分 無 単-89号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込め注入設備工				箇所	数量	1	単価	
規格	規格				単位				
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中込め注入設備工 鋼製さや管ホ-リング (一重ケ-リング)			箇所	1			DGD21620 管理費区分 無 単-90号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	作業区分設置、撤去；施工規模100本未満；ポンプ組数1組	本		8			WB252410 管理費区分 無 単-91号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：	組		1			WB252430 管理費区分 無 単-92号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備 = その他：ポンプ使用組数（実数入力） = 1組：	日		9			WB252440 管理費区分 無 単-93号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力） = 1組；ウエルポイント本数（実数入力） = 8本；ヘッダーライン延長（実数入力） = 8m；腐触補正の有無 = 無；供用日数（実数入力） = 8日：	式		1			WB252450 管理費区分 無 単-94号
削孔（アンカー）	足場工の有無 = 無し（ｸｰﾗｰ型）；呼び径 = 115mm；土質 = 軟岩：	m		30			CB223910 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋				単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14 亀山市型				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		T-14 亀山市型		組	1				WYB00175 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm ~ 70mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用		
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 50mm		個	1				WYB00025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 100mm		個	1				WYB00028 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600 × 900 × 450				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600 × 900 × 450		個	1				WYB00031 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
直壁ブロック		900 × 300		個	1					WYB00033 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 900				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900 × 900		個	1				WYB00043 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1800				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900 × 1800		個	1				WYB00230 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底版ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 130				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
底版ブロック		900 × 130		個	1				WYB00044 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工		塩ビ管 φ 150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底部工（1号）				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.42			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-96号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ（10～30mm）（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	7.13			DGD10740 管理費区分 無 単-97号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	T-14亀山市型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)		小口径 T-14	個	1				WYB00061 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	密封式内蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製 φ300				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
密封式内蓋		塩ビ製 φ300	個	1				WYB00063 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管自在継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管自在継手		PMF φ 150		個	1				WYB00064 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下 本管径φ200以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-99号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.5m以下 本管径φ200以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-100号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-101号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路盤工	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-102号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-103号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設側溝撤去工				m				
規格	300A 再利用撤去				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	20			CB430510 管理費区分 無 単-64号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	6			CB430310 管理費区分 無 単-66号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0.6			CB227010 管理費区分 無 単-104号	
処分費 (m3)				m3	0.6			WB020051 管理費区分 有 単-105号	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	3			CB210030 管理費区分 無 単-106号	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	4.6			CB210410 管理費区分 無 単-107号	
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クッツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	10.7			CB410030 管理費区分 無 単-108号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	10.7			CB410260 管理費区分 無 単-101号	

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設側溝撤去工				m				
規格	300A 再利用撤去				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去 : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 250 250 × 250 × 2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	m	10				WB821410 管理費区分 無 単-109号	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 250 36.2 × 9 × 50 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	20				WB821430 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設側溝再設置工				m				
規格	300A 再利用撤去品				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	20				CB430510 管理費区分 無 単-64号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	10.7				CB430310 管理費区分 無 単-66号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.8				CB227010 管理費区分 無 単-104号	
処分費 (m3)			m3	0.3				WB020051 管理費区分 有 単-111号	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	5.8				CB210030 管理費区分 無 単-106号	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.6				CB210410 管理費区分 無 単-107号	
残土処分			m3	1.8				WYB00229 管理費区分 無 単-112号	
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6				CB410030 管理費区分 無 単-108号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6				CB410260 管理費区分 無 単-101号	

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設側溝再設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格	300A 再利用撤去品				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッパン 40～0 0.5m3/10m	m	10					WYB00217 管理費区分 無 単-113号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格 = 250 36.2×9×50：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	20					WB821430 管理費区分 無 単-114号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッパン 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	5					CB221110 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝工	300*300*600		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.2			CB430510 管理費区分 無 単-64号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.4			CB430310 管理費区分 無 単-66号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.01			CB227010 管理費区分 無 単-104号
処分費 (m3)		m3	0.01			WB020051 管理費区分 有 単-111号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.59			CB210030 管理費区分 無 単-106号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.32			CB210410 管理費区分 無 単-107号
残土処分		m3	0.23			WYB00231 管理費区分 無 単-116号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クッシャラン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.6			CB410030 管理費区分 無 単-108号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.6			CB410260 管理費区分 無 単-101号

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水樹工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	300*300*600						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-117号	
プレキャスト集水樹	300*300*600	基	1			ZYX0000001 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.38			CB221110 管理費区分 無 単-115号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.005			CB240010 管理費区分 無 単-118号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.038			CB240010 管理費区分 無 単-119号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	0.25			CB240210 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚水樹設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-121号		
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-122号		
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.28			CB210410 管理費区分 無 単-123号		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.03			CB210110 管理費区分 無 単-124号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額				箇所	数量	1	単価	
規格	管径100可とう性支管設置費				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 φ 100mm A1-1		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工 (小型バ ックホ)	小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 0.13m3 :	m3	0.187			DGD10020 管理費区分 無 単-67号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バ ックホ規格 = 小型 (2次) 0.13m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.057			DGD10160 管理費区分 無 単-125号
機械投入埋戻工 (小型バ ックホ)	小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 0.13m3 : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	0.13			DGD10120 管理費区分 無 単-68号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-2	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-64号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-66号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-127号	
処分費		m 3	0.017			Z308010570 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 0.13m3 :	m3	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-67号	
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 0.13m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-125号	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 0.13m3 : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-68号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-101号	

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-2				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-102号			
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-126号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	10			WB010211 管理費区分 無 単-128号		
交通誘導警備員 B			人日	20			WB010212 管理費区分 無 単-129号		
交通誘導警備員 A			人日	8			WB010211 管理費区分 無 単-128号		
交通誘導警備員 B			人日	16			WB010212 管理費区分 無 単-129号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 近畿・中国・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-130号
仮設材等の積み取り卸し費		作業区分 = 積み、取り（往復分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-131号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	家屋調査費				棟	数量	1	単価	
規格	(家屋)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工 (家屋)				棟	1			WYB00083 管理費区分 9	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	家屋調査費				棟	数量	1	単価	
規格	(外柵)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工 (外柵)				棟	1			WYB00196 管理費区分 9	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-64号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-65号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径１８インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕		エンジン駆動 通称切削深２０cm級ブレード 径φ５６cm	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-66号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		バケット容量 0 . 4 5 m 3	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-67号 DGD10020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型ハッパ運転[ｸﾛｰ型](2次)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-132号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)0.13m3								

参考資料（１） <01>

単-68号 DGD10120

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3 100m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無 Z1	
小型ハッパ運転[ｸﾛｰ型](2次)				日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-132号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-133号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)0.13m3								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3/100m3								

参考資料（１） <01>

単-69号 DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 6.6km DID区間なし 小型(2次)0.13m3 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.3			DGD10190 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		6.6 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)0.13m3								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-70号

CB210610

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 7月 1日
令和 8年 7月 1日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-71号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 7.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単 - 73号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単 - 74号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-011 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-75号 DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 3km DID区間なし 小型(2次)0.13m3 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.9				DGD10190 管理費区分 無 単-134号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		3 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)0.13m3								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-76号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0 . 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１） <01>

単-77号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.493			R0102 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車運転			日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-136号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料（１） <01>

単-78号 DGD60010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単 - 79号 DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-80号 DGD10260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 小型(2次)0.13m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次)			日	2.1			DGD10070 管理費区分 無 単-132号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深3.0m以下 小型(2次)0.13m3								

参考資料（１） <01>

単-81号 DGD10270

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <01>

単-82号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-83号 WYB00220

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				単位	m	数量	1.56	単価	
規格	呼び径300mm 砂質土・粘性土 1無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊			日	1			WYB00221 管理費区分 無 単-137号 Z1			
発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 60kVA			日	1			WYB00223 管理費区分 無 単-138号 Z1			
推進工機械器具損料 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）			日	1			WYB00224 管理費区分 無 単-139号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-84号 WYB00225

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理				日				
規格	残土運搬（特殊強力吸引車）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	49				Z006702002 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
強力吸引車運転損料			時間	6				LYX0000001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-85号 DGD21520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ管挿入工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				単位	m	数量	17.9	単価	
規格	呼び径150mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊				日	1				DGD20165 管理費区分 無 単-140号 Z1	
塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				日	1				DGD21521 管理費区分 無 単-141号 Z1	
発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 45kVA				日	1				DGD21512 管理費区分 無 単-142号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 塩ビ管呼び径(mm)		呼び径150mm								

参考資料 (1) <01>

単-86号

DGD21530

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込め注入工 鋼製さや管ホースリング（一重ケーシング）			単位	m3	数量	2.2	単価	
規格	呼び径300mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1				R0102 管理費区分 無	
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量 3 7 ~ 1 0 0 L / m i n	日	1				M000571003 管理費区分 無 Z1	
グラウトミキサ [並列 2 槽式]		攪拌容量 2 0 0 L × 槽 2	日	1				M000572007 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 45kVA			日	1				DGD21512 管理費区分 無 単-142号	
注入材料費		(1)	m3	2.2				Y0G7010020-003 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径300mm							

参考資料（１） <01>

単-87号 WYB00211

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	坑口工 鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
止水器 径300mm			組	1			N0064 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接工			m	2			WYB00227 管理費区分 無 単-143号		
鋼材切断工			m	4.7			WYB00213 管理費区分 無 単-144号 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			日	0.2			WYB00214 管理費区分 無 単-145号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-88号 DGD20390

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量		単価	
規格	ライナープレート(t=2.7～3.2mm)	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工			人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 土留種別		ライナープレート(t=2.7～3.2mm)					

参考資料（１） <01>

単-89号 DGD21590

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進設備工 鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径250～500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.7				R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接工			人	0.6				R0113 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 .9 t吊			日	0.8				DGD20165 管理費区分 無 単-140号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 鋼管呼び径		呼び径250～500mm							

参考資料（１） <01>

単-90号 DGD21620

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込め注入設備工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 .9 t吊			日	0.4			DGD20165 管理費区分 無 単-140号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

WB252410

名称	ウエルポイント設置・撤去				単位	本	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 100本未満 無 その他									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ウエルポイント設置		施工規模 = 100本未満：サンドフィルター使用の有無 = 無：電力設備 = その他：	本	100					WB252411 管理費区分 無 単-146号	
ウエルポイント撤去		施工規模 = 100本未満：	本	100					WB252412 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								
J02 施工規模		100本未満								
J03 サンドフィルター使用の有無		無								
J04 電力設備		その他								

参考資料（１） <01>

単-92号 WB252430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去				単位	組	数量	1	単価	
規格	設置・撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウエルポイントポンプ設置			組	1			WB252431 管理費区分 無 単-148号			
ウエルポイントポンプ撤去			組	1			WB252432 管理費区分 無 単-149号			
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（１） <01>

単-93号 WB252440

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ運転管理				日				
規格	その他 1組				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 電力設備		その他							
J02 ポンプ使用組数（実数入力）		1 組							

参考資料（１） <01>

単-94号 WB252450

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント工損料				式	数量	1	単価	
規格	1組 8本 8m 無 8日				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無 Z1		
ウエルポイント		同上	本	8			M008002001 管理費区分 無 Z1		
ヘッダーライン		同上	m	8			M008003001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 ウエルポイントポンプ組数 (実数入力)		1 組							
J02 ウエルポイント本数 (実数入力)		8 本							
J03 ヘッダーライン延長 (実数入力)		8 m							
J04 腐蝕補正の有無		無							
J06 供用日数 (実数入力)		8 日							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-95号

CB223910

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔（アンカー）			単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（ｸｰﾗ型） 115mm 軟岩								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
リングビット		φ 1 1 5 mm用		%					Z006406003 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用 （ 1 . 5 m ）		%					Z006404002 管理費区分 無
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用 （ 1 . 5 m ）		%					Z006405002 管理費区分 無
インナービット		φ 1 1 5 mm用		%					Z006407002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-95号 CB223910

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	削孔（アンカー）				単位 m	数量	1	単価	
	無し（ｸﾏﾗ型） 115mm 軟岩								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・クローラ型]		通称 8 1 k W級	%				M000601012 管理費区分 無		
J01 足場工の有無		無し（ｸﾏﾗ型） 115mm 軟岩							
J02 呼び径									
J03 土質									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-96号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <01>

単-97号 DGD10740

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル		1 : 2 小型 4 t	m 3	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 外厚さ(10～30mm)（実数入力）		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-99号 DGD60080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 Z1		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（１） <01>

単-100号 DGD60080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ製)径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無 Z1		
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深3.5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-101号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-101号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称 4 0 ~ 6 0 k g 級	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-102号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	20.32				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-150号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <01>

単-103号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	21.59			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-150号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 路盤厚		17 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-104号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	10.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１） <01>

単-105号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-011 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-106号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	規格 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-107号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
タンバ及びランマ [ランマ]	通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-108号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 ３．１ m		%						M000701021 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		160 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-109号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372250 250×250×2000 無し 無し					単位			10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10					Q001365003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		再利用撤去									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
</											

参考資料（１） <01>

単-110号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価	
	再利用撤去 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		250 36.2×9×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1) <01>

単-111号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-112号 WYB00229

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックル バケット容量0.13m3：土質 = 土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し： 運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-151号			
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-70号			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-113号 WYB00217

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クッション 40～0 0.5m3/10m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-115号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-115号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパン 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クランパン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１） <01>

単-116号 WYB00231

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックル バケット容量0.13m3：土質 = 土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し： 運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-151号			
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-70号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-117号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎砕石の有無		有り							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-117号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-118号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-119号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-120号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所				
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-123号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	現場制約あり 土砂 有り									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンバ及びランマ		質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級		%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり								
J02 土質		土砂								
J03 締固めの有無		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-124号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり									
J02 積込機種・規格	人力									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J17 運搬距離（km）（DID区間無）	8.5km以下									

DGD10160

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-127号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <01>

単-128号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-129号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-131号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（２） <01>

単-132号 DGD10070

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型]		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0 . 1 3 m 3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-133号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <01>

単-134号 DGD10190

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	20					Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級		供用日	1.36					M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.36					Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２） <01>

単-135号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <01>

単-136号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-137号 WYB00221

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	28			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		通称 ４～４．５ｔ積級 吊能力２．９ｔ	供用日	1.21			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-138号 WYB00223

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 60kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.27			L001110011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2) <01>

単-139号

WYB00224

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進工機械器具損料 鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
推進機					日	1			N0085 管理費区分 無	
削進台					日	1			N0086 管理費区分 無	
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量 37 ~ 100 L / min				日	1			M000571003 管理費区分 無	
油圧ホース					日	1			N0087 管理費区分 無	
キャブタイヤケーブル					日	1			N0088 管理費区分 無	
接続ロッド	φ 76				日	1			N0089 管理費区分 無	
スイベルロッド	φ 60				日	1			N0090 管理費区分 無	
ウォータースイベル	同上				日	1			N0091 管理費区分 無	
スイベルヘッド					日	1			N0092 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-140号 DGD20165

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	28			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		通称 ４～４．５ｔ積級 吊能力２．９ｔ	供用日	1.21			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-141号 DGD21521

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ホ-リング（一重ケ-シ-ク）				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モ-タウ-ンチ [単胴]		巻上能力 1 . 5 t × 4 0 m / m i n 巻取量 φ 1 6 m m × 2 0 0 m	日	1			M001603003 管理費区分 無		
チェ-ンレバ-ホ-イスト [レバ-ブロック] [鋼橋用]		耐力 1 6 k N （ 1 . 6 t ） 移動量 1 . 5 m	供用日	1			M001878001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-142号 DGD21512

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 45kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.27			L001110010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-143号 WYB00227

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.01			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.076			R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.021			R0102 管理費区分 無		
溶接棒			kg	0.4			Y8G6010010-002 管理費区分 無 Z1		
電気溶接機 [交流アーク式]		(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-144号 WYB00213

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.007			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.053			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
酸素		ボンベ	m 3	0.163			Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）		30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計							ZZ1			
単価										

参考資料（２） <01>

単-145号 WYB00214

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		通称 ４～４．５ｔ積級 吊能力２．９ｔ	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2) <01>

単-146号

WB252411

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他				100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工規模	100本未満					
J02 サンドフィルター使用の有無	無					
J03 電力設備	その他					

参考資料（２） <01>

単-147号 WB252412

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント撤去				本				
規格	100本未満				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.8			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	7.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工規模		100本未満							

参考資料（２） <01>

単-148号 WB252431

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ設置				組				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-149号 WB252432

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ撤去				組				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.8			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-150号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-151号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.13m3								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	7.0km以下								

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区ほか下水管渠布設工事（その１）関町新所工区	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>		式	1					
管路土工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	84					単-1号
舗装版破碎	As/Con t = 15cm以下	m2	34					単-2号
BH0.28m3 管路掘削		m3	30					単-3号
BH0.28m3 管路埋戻		m3	10					単-4号
BH0.28m3 発生土処理		m3	10					単-5号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1					単-6号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1					単-7号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬	往路	m3	20					単-8号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬	復路	m3	20					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区ほか下水管渠布設工事（その１）関町新所工区	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土積込工		流用	m3						単-10号
BH0.45m3				20					
汚泥処分工			m3						単-11号
				0.07					
管布設工			式						
				1					
硬質塩化ビニル管		規格 ；管径φ150mm； 支給の有無無し	m						単-12号
				40					
継手類		管径φ150mm；継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所						単-13号
				1					
埋設標識テープ		対象管きょ	m						単-14号
				40					
砂基礎		規格機械施工；形状リ サイクル砂	m3						単-15号
BH0.28m3				8					
マンホール工			式						
				1					
組立マンホール工			式						
				1					
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組						単-16号
				1					
調整モルタル		20mm～70mm	箇所						単-17号
				1					
調整リング		50mm	個						単-18号
				1					

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区ほか下水管渠布設工事（その１）関町新所工区	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜壁ブロック		個	1					単-19号	
躯体ブロック		個	1					単-20号	
底版ブロック		個	1					単-21号	
底部工（１号）		箇所	1					単-22号	
組立マンホール設置工		箇所	1					単-23号	
小型マンホール工		式	1						
マンホール蓋		箇所	2					単-24号	
密封式内蓋		箇所	2					単-25号	
本管自在継手		個	3					単-26号	
塩ビ製小口径マンホール据付工		箇所	3					単-27号	
付帯工		式	1						
舗装仮復旧工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区ほか下水管渠布設工事（その１）関町新所工区	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア ルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	34					単-28号
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ャラン RC-40下層路盤	m2	34					単-29号
取付管およびます工		式	1					
ます設置工		式	1					
汚水樹設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	2					単-30号
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	2					単-31号
取付管設置工	管径φ100mm A1-1	箇所	1					単-32号
取付管設置工	管径φ100mm A1-2	箇所	1					単-33号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-34号

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区ほか下水管渠布設工事（その１）関町新所工区	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費		（外柵）	棟	1					単-35号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区ほか下水管渠布設工事（その１）関町新所工区			当 初	事業区分 工事区分		下水道 共通仮設費	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - ２		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計					式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t = 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎 BH0.28m3				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As/Con t = 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工 (ハッパ)		ハッパ規格 = 排対 (2次) 0.28m3 :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)0.28m3 : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)0.28m3 : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-40号		
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-41号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	殻運搬	単位	m3	数量		単 価	
規 格	BH0.28m3 ダンプ4t	単位		数量	1	単 価	
規 格	殻種別舗装版破碎	単位		数量		単 価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価		
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 T 単-43号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	往路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)0.28m3 : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t				単位 m3	数量	1	単価	
	復路								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)0.28m3 : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土積込工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.45m3						
規格	流用						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-45号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				m3	1					ZYX0000001 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径 φ 150mm 拡張バンドタイプ		個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.28m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-47号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋				単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14 亀山市型				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		T-14 亀山市型		組	1				WYB00175 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm ~ 70mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用		
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 50mm		個	1				WYB00025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600 × 900 × 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600 × 900 × 300		個	1				WYB00030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900 × 600		個	1				WYB00039 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底版ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 130				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
底版ブロック		900 × 130		個	1				WYB00044 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底部工（1号）				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.42			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-48号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ（10～30mm）（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	7.13			DGD10740 管理費区分 無 単-49号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	T-14亀山市型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)		小口径 T-14	個	1				WYB00061 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	密封式内蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製 φ300				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
密封式内蓋		塩ビ製 φ300	個	1				WYB00063 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管自在継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管自在継手		PMF φ 150		個	1				WYB00064 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下 本管径φ200以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-51号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-52号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-53号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚水樹設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-54号		
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-55号		
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.28			CB210410 管理費区分 無 単-56号		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.03			CB210110 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額				箇所	数量	1	単価	
規格	管径100可とう性支管設置費				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 φ 100mm A1-1					
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)0.13m3 :	m3	0.187			DGD10020 管理費区分 無 単-58号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)0.13m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.057			DGD10160 管理費区分 無 単-59号
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)0.13m3 : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	0.13			DGD10120 管理費区分 無 単-60号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 φ 100mm A1-2					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-36号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-37号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-62号
処分費		m 3	0.017			Z308010570 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 0.13m3 :	m3	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-58号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 0.13m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-59号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 0.13m3 : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3/100m3 :	m3	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-60号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-52号

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-2				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-53号			
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-61号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2				WB010211 管理費区分 無 単-63号	
交通誘導警備員 B			人日	4				WB010212 管理費区分 無 単-64号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	家屋調査費				棟	数量	1	単価	
規格	(外柵)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
家屋調査工 (外柵)			棟	1			WYB00196 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-36号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径１８インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕		エンジン駆動 通称切削深２０cm級ブレード 径φ５６cm		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-37号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		バケット容量 0 . 4 5 m 3		%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <02>

単-38号 DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無 Z1			
ハッパ[クロー]排対(2次)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-65号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)0.28m3								

参考資料（１） <02>

単-39号 DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(ハック杓)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無 Z1	
ハック杓[クロー]排対(2次)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-65号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-66号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ハック杓規格		排対(2次)0.28m3								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

DGD10160

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-41号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3 %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

D9423100

[illegible]

参考資料 (1) <02>

単-43号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-44号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0 . 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１） <02>

単-45号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.493			R0102 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車運転			日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-69号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料（１） <02>

単-46号 DGD60010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-47号 DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-48号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-49号 DGD10740

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル		1 : 2 小型 4 t	m 3	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 外厚さ(10～30mm)（実数入力）		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-51号 DGD60080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 Z1		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-52号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称 4 0 ~ 6 0 k g 級	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（１） <02>

単-53号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-70号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 規格・仕様		ます径 200mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無								

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-56号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-57号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		8.5km以下							

参考資料（１） <02>

単-58号 DGD10020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型ハッパ運転[ｸﾛｰ型](2次)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-71号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)0.13m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積み込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)0.13m3 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.5				DGD10190 管理費区分 無 単-72号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)0.13m3								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <02>

単-60号 DGD10120

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3 100m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無 Z1	
小型ハッパ運転[ｸﾛｰ型](2次)				日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-71号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-66号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)0.13m3								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3/100m3								

参考資料（１） <02>

単-61号 DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <02>

単-63号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-64号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-65号 DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型]		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-66号

CB210450

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 7月 1日
令和 8年 7月 1日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <02>

単-67号 DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	31				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級		供用日	1.36				M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.36				Z010020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２） <02>

単-68号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <02>

単-69号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-70号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-71号 DGD10070

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型]		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0 . 1 3 m 3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-72号 DGD10190

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	20					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1.36					M000301001 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.36					Z010020025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		