

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装工		式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；t=15cm以下	m	760				単-1号
汚泥処分工			m3	1.5				単-2号
舗装版破碎		舗装版種別 As舗装版；t=15cm以下 (BH0.13m3積込)	m2	49				単-3号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	2,860				単-4号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	251				単-5号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	251				単-6号
掘削		土質土砂；施工方法小規模；施工数量小規模	m3	169				単-7号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	169				単-8号
不陸整正		B≦3.0m 補足材無し	m2	737				単-9号

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正		B≦3.0m 補足材1cm RC-40 m2	466					単-10号	
不陸整正		3.0m<B 補足材1cm M-30 m2	1,660					単-11号	
不陸整正		B<1.4m 補足材無し m2	4					単-12号	
不陸整正		B<1.4m 補足1cm RC-40 m2	45					単-13号	
上層路盤		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm m2	956					単-14号	
上層路盤		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm m2	246					単-15号	
基層工		3.0m<B 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm m2	2,860					単-16号	
表層		材料種類改質As 密粒I型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 m2	2,300					単-17号	
表層		材料種類密粒度キヤップアスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 m2	558					単-18号	
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満 m2	45					単-19号	
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) m2	4					単-20号	

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 白色 実線 15cm		m	660					単-21号	
溶融式区画線 白色 破線 15cm		m	200					単-22号	
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm		m	100					単-23号	
溶融式区画線 白色 矢印記号文字 15cm 換算		m	67					単-24号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1					単-25号	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価		
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-26号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	汚泥処分工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離＝41.0 k m以下：		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-27号	
汚泥処分費		株式会社 信コーポレーション		m3	1					WYB00005 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下 (BH0.13m3積込)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別舗装版破碎									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価		
規 格	殻種別アスファルト殻										
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-31号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂;施工方法小規模;施工数量小規模										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-32号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-33号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	B≦3.0m 補足材無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
	B≦3.0m 補足材1cm RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝6mm以上11mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m<B 補足材1cm M-30										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝6mm以上11mm未満：補足材料＝粒度調整碎石M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価		
規格	B<1.4m 補足材無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-34号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	B<1.4m 補足1cm RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝6mm以上11mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	上層路盤					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単-38号
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	基層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m<B 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度ギャップアスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝密粒度ギャップアスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410261 管理費区分 無 単-42号
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	表層				単位	m2	数量	1	単価		
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線 白色 実線 15cm				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-44号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線 白色 破線 15cm				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm；時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-45号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-46号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線 白色 矢印記号文字 15cm換算				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-47号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	25					WB010211 管理費区分 無 単-48号	
交通誘導警備員 B				人日	55					WB010212 管理費区分 無 単-49号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-27号 WB232010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝清掃車運搬				m3		
規格	41.0 k m以下				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
普通作業員				人	14.493		R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転				日	14.493		WK230370 管理費区分 無 単-50号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 運搬距離		41.0 k m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.13m ³		%				M000201047 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB430310

単-29号					CB430310					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	舗装版破碎							単 位	m 2	数 量	1	単 価			
規 格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用														
名 称				規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価															
労務構成比率							%								
土木一般世話役							%						R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）							%						R0114 管理費区分 無		
普通作業員							%						R0102 管理費区分 無		
材料構成比率							%								
軽油							%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率							%								
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕				バケット容量0. 4 5 m 3			%						L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別				アスファルト舗装版											
J02 障害等の有無				無し											
J03 騒音振動対策				不要											
J04 舗装版厚				15cm以下											
J06 積込作業の有無				有り											
J07 費用の内訳				全ての費用											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-31号 WB020051

単-31号						WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	処分費 (m3)						単位	m3	数量	100	単価		
規格													
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費						m 3	100					Y007600000-007 管理費区分 T	
計													
単価													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 無し 無し 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB410010

単-34号					CB410010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	不陸整正							単位	m 2	数量	1	単価			
	無し 全ての費用														
名称				規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価															
労務構成比率							%								
運転手（特殊）							%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員							%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員							%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役							%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率							%								
軽油							%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率							%								
モータグレーダ [土工用]				排出ガス対策型（2014年規制） ブレード 幅3.1m			%							M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]				運転質量10～12t			%							L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 6mm以上11mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m		%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 6mm以上11mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		6mm以上11mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード 幅 3． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		6mm以上11mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB410040

単-37号					CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価				
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用															
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																
労務構成比率								%								
運転手（特殊）								%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員								%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役								%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率								%								
粒度調整碎石				M－3 0				%							Z002124002 管理費区分 無	
軽油								%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%								
モータグレーダ〔土工用〕				排出ガス対策型（2014年規制） ブレード 幅3. 1 m				%							M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB410040

単-37号					CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用														
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t			%							L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t			%							L001060004 管理費区分 無			
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分		粒度調整碎石 M-30 100 mm 1層施工													
J09 費用の内訳		全ての費用													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M-30	%				Z002124002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB410040

単-38号					CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用														
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t			%							L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t			%							L001060004 管理費区分 無			
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分		粒度調整碎石 M-30 150 mm 1層施工													
J09 費用の内訳		全ての費用													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%					Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB410240

単-39号					CB410240					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	基層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ			[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			%						L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]			運転質量13～14t			%						L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]			運転質量10～12t			%						L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員			3.0m超												
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			50 mm												
J05 材料			再生粗粒度アスコン（20）												
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3												
J07 費用の内訳			全ての費用												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB410260

単-40号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用														
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			%							L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t			%							L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t			%							L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員		3.0m超													
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm													
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000													
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4													
J07 費用の内訳		全ての費用													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン（13）	%					Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%					Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410260

単-41号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
規格	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ			[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			%						L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]			運転質量13～14t			%						L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]			運転質量10～12t			%						L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員			3.0m超												
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			50 mm												
J05 材料			密粒度ギャップアスコン（13）												
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4												
J07 費用の内訳			全ての費用												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称 規 格	表層（歩道部）				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-42号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ〔前進型〕		通称40～60kg級	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB410260

単-43号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
特殊作業員						%						R0101 管理費区分 無			
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役						%						R0125 管理費区分 無			
材料構成比率						%									
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン（1 3）			%						Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用			%						Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン			レギュラー			%						Z006704001 管理費区分 無			
軽油						%						Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率						%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		通称40～60kg級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-44号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-44号 WB821210

単-44号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要
J11 塗料区分				白											
J12 プライマー規格				アスファルト舗装											
J13 費用の内訳				全ての費用											

参考資料 (1)

単-45号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	52				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-45号 WB821210

単-45号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要
J11 塗料区分				白											
J12 プライマー規格				アスファルト舗装											
J13 費用の内訳				全ての費用											

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000					Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白		k g	1, 700					Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 m m		k g	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		k g	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	106					Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単-46号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要
J11 塗料区分				白											
J12 プライマー規格				アスファルト舗装											
J13 費用の内訳				全ての費用											

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	139. 2				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単-47号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価				
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
J11 塗料区分			白												
J12 プライマー規格			アスファルト舗装												
J13 費用の内訳			全ての費用												

参考資料（1）

単-48号 WB010211

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員 A				人日		
規格					単位	数量	単価
規格						1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 A				人	1		R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-49号 WB010212

単-49号						WB010212		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員 B					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-50号 WK230370

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝清掃車運転			単位	日	数量	単価
規格						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量9. 0 m 3 風量4 0 m 3 /m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							