

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m	42					単-1号
汚泥処分工			m3	0.05					単-2号
舗装版破碎		舗装版種別 As舗装版;t=10cm以下(BH0.28m3積込)	m2	965					単-3号
路面切削工		6cm以下	m2	559					単-4号
殻運搬（切削）		切削積込み	m3	28					単-5号
殻運搬（AS）		殻種別舗装版破碎;4t積級	m3	37					単-6号
殻運搬(C0)		殻種別舗装版破碎;4t積級	m3	4					単-7号
殻処分（切削）		殻種別アスファルト殻	m3	28					単-8号
殻処分（AS）		殻種別アスファルト殻	m3	37					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）		当 初	事業区分		主たる工種	舗装工事	
				工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分（C0）	殻種別コンクリート殻	m3	4					単-10号
掘削工	路盤工仮舗装分	m3	30					単-11号
残土運搬	路盤工仮舗装分	m3	30					単-12号
不陸整正	B≤3.0m 補足材無し	m2	194					単-13号
不陸整正	3.0m<B 補足材無し	m2	183					単-14号
不陸整正	B≤3.0m 補足材厚;t=2cm	m2	242					単-15号
不陸整正	3.0m<B 補足材厚;t=2cm	m2	346					単-16号
上層路盤	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚150mm 2層仕上	m2	177					単-17号
表層	材料種類再生密粒度75ㄲ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	559					単-18号
表層	材料種類再生密粒度75ㄲ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	436					単-19号
表層	材料種類再生密粒度75ㄲ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	529					単-20号

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
				工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 白色 実線 15cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	150					単-21号
溶融式区画線 黄色 実線 15cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	160					単-22号
溶融式区画線 白色 実線 30cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	5					単-23号
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	42					単-24号
道路鋸設置撤去			個	32					単-25号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-26号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-27号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（一）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（十）		
17	無償貸付機械評価額（十）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
側溝汚掃車運搬		運搬距離＝41.0 k m以下：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-29号	
汚泥処分費		株式会社信コーポレーション		m3	1				WYB00006 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別 As舗装版;t=10cm以下(BH0.28m3積込)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路面切削工					単位 m2	数量	1	単価	
	6cm以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB430010 管理費区分 無 単-31号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬（切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	切削積込み				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB430020 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬 (AS)				m3				
規格	殻種別舗装版破碎;4t積級				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=6.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-33号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬(C0)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎;4t積級				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=13.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-34号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分（切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費				m 3	1				Y007600000-009 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

单-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分 (AS)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-35号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分 (C0)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		コンクリート		m 3	1					Y007600000-010 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工				m3				
規格	路盤工仮舗装分				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-36号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残土運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	路盤工仮舗装分								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バケツ バケツ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-37号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	B≦3.0m 補足材無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-38号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正					単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m＜B 補足材無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	B≦3.0m 補足材厚;t=2cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生クッションRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m<B 補足材厚;t=2cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生クッションRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚150mm 2層仕上					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-40号			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-41号			
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-42号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-44号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線 白色 実線 15cm				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線 黄色 実線 15cm					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝リブ式：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：塗料使用量＝781kg/1000m：ガラスビーズ規格＝JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量＝45kg/1000m：プライマー使用量＝25kg/1000m：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821310 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線 白色 実線 30cm		単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位		数量	1	単価	
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	溶融式区画線 白色 文字 15cm換算		単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-48号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路鋏設置撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路付属物設置工（道路鋏設置）		施工区分＝小型鋏：材料費区分＝手間のみ： 規格・仕様＝小型鋏 両面反射 穿孔 アルミ 幅15cm：施工規模＝30個以上（標準）：夜間 作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補 正＝無：		個	1				WB812340 管理費区分 無 単-49号	
道路付属物撤去工（道路鋏）		施工区分＝穿孔式：施工規模＝30個以上（標 準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受け る場合の補正＝無：		個	1				WB812380 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
数量	1	単価	
面	金額	摘要	
		WB010211 管理費区分 無 単-51号	
		WB010212 管理費区分 無 単-52号	

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				台				
規格					単位	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝16.7km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝有：		台	1			WB010010 管理費区分 無 単-53号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-28号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-29号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬				m3				
規格	41.0 k m以下				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				人	14.493				R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転				日	14.493				WK230370 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 運搬距離		41.0 k m以下							

参考資料 (1) <01>

単-30号 D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量		単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.42					R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.63					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35					D9512000 管理費区分 無 単-55号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-31号

CB430010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削				単位	m 2	数量		単価
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用				単位			1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排出ガス対策（第3次）切削幅×深さ2．0×0．23m	%						M001131014 管理費区分 無
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		ホッパ収集容量1．5m3	%						M001101005 管理費区分 無

CB430010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-32号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	穀運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 10.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無		無し								
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)		10.5km以下								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-33号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.78					D9516000 管理費区分 無 単-56号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 右無		なし								
J09 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1) <01>

単-34号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.17				D9516000 管理費区分 無 単-56号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 右無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1） <01>

単-35号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-007 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-36号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-37号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 ハッパハケット容量0.45m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハッパハケット容量0.45m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-38号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%						L001050002 管理費区分 無	

CB410010

名称	不陸整正					単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用					単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無				
	J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-39号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） ブレード 幅 3. 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

CB410010

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 16mm以上22mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		16mm以上22mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-40号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	瀝青安定処理材（3 0） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mmプライムコート PK-3 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)	%						Z004106003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-40号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-41号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	瀝青安定処理材（3 0） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm タックコート PK-4全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)	%						Z004106003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-41号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材（3 0） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%					M000807001 管理費区分 無		
J01 材料	瀝青安定処理材（3 0）									
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-42号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ヲックコート PK-4 全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2． 3～6． 0 m	%					L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3～1 4 t	%					L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%					L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		ヲックコート PK-4									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） グラムコート PK-3 全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%					L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%					L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%					L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		グラムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プラムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0m	%					L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%					L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%					L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プラムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	47					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1) <01>

单-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) <01>

単-46号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高視認性区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001055001 管理費区分 無	
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式（溶融式） 黄		kg	781					ZA10700230 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	45					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	59					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー		L	2.8					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		リブ式									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 未供用区間の場合の補正		無し									

参考資料 (1) <01>

单-46号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) <01>

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ30cm 制約無し		m	1,000					Q001036055 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	88					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料 (1) <01>

単-48号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
	接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	139.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	溶融式手動					
J03	豪雪補正の有無	無し					
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05	時間的制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料 (1) <01>

单-48号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11	塗料区分	白									
J12	プライマー規格	アスファルト舗装									
J13	費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単-49号

WB812340

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物設置工（道路鋏設置）				個				
規格	小型鋏 手間のみ 小型鋏 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm30個以上（標準） 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋏設置工 小型鋏 穿孔式		両面反射 アルミ 設置幅15cm		個	1			Q001332005 管理費区分 無 Z1	
道路鋏 小型 両面 穿孔式		高さ≤30 設置幅15cm		個	1			Z004212005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		小型鋏							
J02 材料費区分		手間のみ							
J03 規格・仕様		小型鋏 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm							
J04 施工規模		30個以上（標準）							
J05 夜間作業の補正		無							
J06 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1) <01>

単-50号 WB812380

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物撤去工（道路鉋）			単位	個	数量	1	単価	
規格	穿孔式 30個以上（標準） 無 無			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路鉋撤去工		穿孔式	個	1				Q001334002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		穿孔式							
J02 施工規模		30個以上（標準）							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1) <01>

単-51号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	交通誘導警備員 A				人日				
規 格					単 位		数 量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-52号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-53号 WB010010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬 (1車1回)				台				
規格	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 16.7km 無 有				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1				Z006811001 管理費区分 無 Z1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)			台	1				Y007400003- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 運搬区分		路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m							
J02 片道運搬距離 (実数入力)		16.7 km							
J03 その他の諸料金の有無		無							
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有							
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)									

参考資料（2）＜01＞

単-54号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	84					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1					M001105011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単-55号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	5.9					Z006702002 管理費区分 無 Z1
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
	諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計								
	単価								
	J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2) <01>

単-56号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29					Z910020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

登録単価／オプション単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分		主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m	13					単-1号
汚泥処分工			m3	0.01					単-2号
舗装版破碎		舗装版種別 As舗装版;t=10cm以下(BH0.28m3積込)	m2	777					単-3号
路面切削工		6cm以下	m2	271					単-4号
殻運搬（切削）		切削積込み	m3	14					単-5号
殻運搬(AS)		殻種別舗装版破碎;4t積級	m3	28					単-6号
殻運搬(C0)		殻種別舗装版破碎;4t積級	m3	8					単-7号
殻処分（切削）		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-8号
殻処分（AS）		殻種別アスファルト殻	m3	28					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）		当 初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
				工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分（C0）	殻種別コンクリート殻	m3	8					単-10号
掘削工	路盤工仮舗装分	m3	10					単-11号
残土運搬	路盤工仮舗装分	m3	10					単-12号
不陸整正	B≤3.0m 補足材無し	m2	34					単-13号
不陸整正	3.0m<B 補足材無し	m2	304					単-14号
不陸整正	B≤3.0m 補足材厚;t=7cm	m2	78					単-15号
不陸整正	3.0m<B 補足材厚;t=2cm	m2	360					単-16号
上層路盤	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚150mm 2層仕上	m2	80					単-17号
表層	材料種類再生密粒度75㍉(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	271					単-18号
表層	材料種類再生密粒度75㍉(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	112					単-19号
表層	材料種類再生密粒度75㍉(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	665					単-20号

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）			当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		舗装工事	
					工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 白色 実線 15cm				施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	73						単-21号
溶融式区画線 黄色 実線 15cm				施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	73						単-22号
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算				施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19						単-23号
道路鎮設置撤去					個	13						単-24号
仮設工					式	1						
交通管理工					式	1						
交通誘導警備員					式	1						単-25号
直接工事費					式	1						
共通仮設費					式	1						
共通仮設費（率計上）					式	1						

- 88 -

工事名	【単独】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（一）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（十）		
17	無償貸付機械評価額（十）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
数量	1	単価	
面	金額	摘要	
		CB430510 管理費区分 無 単-26号	

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝汚掃車運搬		運搬距離＝41.0 k m以下：	m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-27号	
汚泥処分費		株式会社信コーポレーション	m3	1				WYB00006 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版破碎				単位 m2	数量	1	単価	
	舗装版種別 As舗装版;t=10cm以下(BH0.28m3積込)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-28号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路面切削工				単位 m2	数量	1	単価	
	6cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-29号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬（切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	切削積込み				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB430020 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬(AS)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎;4t積級				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=6.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-31号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬(C0)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎;4t積級				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=13.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

1次単価表 <02>

单-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	穀処分（切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	穀種別アスファルト穀									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	処分費	アスファルト	m 3	1					Y007600000-009 管理費区分 T	
	計									
	単価									

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分 (AS)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-33号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分 (C0)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート		m 3	1				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工				単位	m3	数量		単価	
規格	路盤工仮舗装分				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-34号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残土運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	路盤工仮舗装分								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バケツ バケツ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-35号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正					単位 m2	数量	1	単価	
	B≦3.0m 補足材無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正					単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m＜B 補足材無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-36号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	B≦3.0m 補足材厚;t=7cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝68mm以上75mm未満：補足材料＝再生クッションRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m<B 補足材厚;t=2cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生クッションRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-38号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚150mm 2層仕上					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-39号	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層					単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-42号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線 白色 実線 15cm					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線 黄色 実線 15cm					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝リブ式：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：塗料使用量＝781kg/1000m：ガラスビーズ規格＝JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量＝45kg/1000m：プライマー使用量＝25kg/1000m：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821310 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線 白色 文字 15cm換算					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路鋲設置撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路付属物設置工（道路鋲設置）		施工区分＝小型鋲：材料費区分＝手間のみ： 規格・仕様＝小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ 幅15cm：施工規模＝30個以上（標準）：夜間 作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補 正＝無：		個	1				WB812340 管理費区分 無 単-47号	
道路付属物撤去工（道路鋲）		施工区分＝穿孔式：施工規模＝30個以上（標 準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受け る場合の補正＝無：		個	1				WB812380 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式				
規格					単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	4				WB010211 管理費区分 無 単-49号	
	交通誘導警備員 B		人日	8				WB010212 管理費区分 無 単-50号	
	計								
	単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-26号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-27号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	41.0 k m以下				単位			100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	14.493				R0102 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車運転				日	14.493				WK230370 管理費区分 無 単-51号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料 (1) <02>

単-28号 D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量		単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位			100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-52号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-29号

CB430010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削				単位	m 2	数量		単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排出ガス対策（第3次）切削幅×深さ2. 0 × 0. 2 3 m		%					M001131014 管理費区分 無	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		ホッパ収集容量1. 5 m 3		%					M001101005 管理費区分 無	

CB430010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-30号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	穀運搬（路面切削）			単位	m 3	数量		単価	
規格	無し 10.5km以下 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無		無し							
J02 運搬距離（km）（DID区間無）		10.5km以下							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <02>

単-31号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.78				D9516000 管理費区分 無 単-53号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 右無		なし								
J09 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1) <02>

単-32号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.17					D9516000 管理費区分 無 単-53号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 右無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）＜02＞

単-33号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費		アスファルト		m 3	100				Y007600000-007 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-35号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハッパハケット容量0.45m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハッパハケット容量0.45m3					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	10.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3. 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%						L001050002 管理費区分 無	

CB410010

名称	不陸整正					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%					L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-37号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 68mm以上75mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 68mm以上75mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		68mm以上75mm未満								
J03 補足材料		再生クッション RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3. 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

CB410010

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 16mm以上22mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		16mm以上22mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-39号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mmプライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)	%						Z004106003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-39号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)	%						Z004106003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-40号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材（3 0） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%					M000807001 管理費区分 無		
J01 材料	瀝青安定処理材（3 0）									
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ヲックコート PK-4 全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2． 3～6． 0 m	%					L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3～1 4 t	%					L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%					L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		ックコート PK-4									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-42号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） グラムコート PK-3 全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%					L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%					L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%					L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		グラムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2． 3～6． 0 m	%					L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3～1 4 t	%					L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%					L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) <02>

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1		
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1		
軽油				L	47					Z006702002 管理費区分 無し Z1		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1		
計												
単価												
J01 夜間作業の有無		無し										
J02 施工方法区分		溶融式手動										
J03 豪雪補正の有無		無し										
J04 規格・仕様区分		実線 15cm										
J05 時間的制約の有無		無し										
J06 塗布厚		1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し										
J08 未供用区間の場合の補正		無し										
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%										

参考資料 (1) <02>

单-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) <02>

単-45号 WB821310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高視認性区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001055001 管理費区分 無	
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式（溶融式） 黄		kg	781					ZA10700230 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	45					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	59					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー		L	2.8					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		リブ式									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 未供用区間の場合の補正		無し									

参考資料 (1) <02>

单-45号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高視認性区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用									1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J07 塗料使用量		781 kg/1000m										
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ										
J09 ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量		45 kg/1000m										
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m										
J12 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1) <02>

単-46号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
	接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	139.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	溶融式手動					
J03	豪雪補正の有無	無し					
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05	時間的制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%					

WB821210

名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用											
規格												
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1) <02>

単-47号 WB812340

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物設置工（道路鋏設置）				個				
規格	小型鋏 手間のみ 小型鋏 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm30個以上（標準） 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋏設置工 小型鋏 穿孔式		両面反射 アルミ 設置幅15cm		個	1			Q001332005 管理費区分 無 Z1	
道路鋏 小型 両面 穿孔式		高さ≤30 設置幅15cm		個	1			Z004212005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		小型鋏							
J02 材料費区分		手間のみ							
J03 規格・仕様		小型鋏 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm							
J04 施工規模		30個以上（標準）							
J05 夜間作業の補正		無							
J06 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1) <02>

単-48号 WB812380

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物撤去工（道路鉋）				個				
規格	穿孔式 30個以上（標準） 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
道路鉋撤去工		穿孔式		個	1				Q001334002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 施工区分		穿孔式							
J02 施工規模		30個以上（標準）							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1) <02>

単-49号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料 (1) <02>

単-50号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	交通誘導警備員 B				人日				
規 格					単 位		数 量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単-51号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	84					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量9.0m ³ 風量40m ³ ／min	供用日	1					M001105011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2) <02>

単-52号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-53号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29					Z910020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

登録単価／オプション単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（一）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（十）		
17	無償貸付機械評価額（十）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		