設計内訳書 <01>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 補助	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)＜管径150mm＞		式	1					
管路土工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t＝15cm以下	m	455					単-1号
舗装版破砕 BH0.28m3	As/Con　t＝15cm以下	m2	203					単-2号
管路掘削 BH0.28m3		m3	340					単-3号
管路埋戻 BH0.28m3		m3	230					単-4号
発生土処理 BH0.28m3　ダンプ4t		m3	80					単-5号
殻運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	殻種別舗装版破砕	m3	8					単-6号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8					単-7号
流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	往路	m3	260					単-8号
流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	復路	m3	260					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 補助	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	260					単-10号
汚泥処分工		m3	0.4					単-11号
管布設工		式	1					
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	規格　;管径φ150㎜;支給の有無無し	m	218					単-12号
継手類	管径φ150㎜;継手種類ゴム輪受口可とう継手	箇所	13					単-13号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	対象管きょ	m	217					単-14号
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	60					単-15号
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	201					単-16号
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段　掘削深2.0m以下	m	201					単-17号
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-18号
軽量金属支保材賃料		式	1					単-19号

設計内訳書 <01>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 補助	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
マンホール蓋	T-14　滑り防止型	組	4					単-20号
マンホール蓋	T-14　亀山市型	組	2					単-21号
調整モルタル	20㎜～70㎜	箇所	6					単-22号
調整リング	50㎜	個	1					単-23号
調整リング	100㎜	個	2					単-24号
斜壁ブロック	600×900×300	個	5					単-25号
斜壁ブロック	600×900×450	個	1					単-26号
躯体ブロック	900×900	個	3					単-27号
躯体ブロック	900×1200	個	2					単-28号
躯体ブロック	900×1500	個	1					単-29号

設計内訳書 <01>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 補助	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版ブロック	900×130	個	6					単-30号
削孔工	φ150㎜	箇所	7					単-31号
底部工（１号）		箇所	6					単-32号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	6					単-33号
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	7					単-34号
密封式内蓋	塩ビ製　φ300	箇所	7					単-35号
本管自在継手	φ150	個	6					単-36号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（ストレート）	箇所	2					単-37号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（曲り）	箇所	1					単-38号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（合流）	箇所	3					単-39号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（マルチ）	箇所	1					単-40号

設計内訳書 <01>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 補助	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	m2	203					単-41号
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40下層路盤	m2	203					単-42号
区画線工		式	1					
白色・実線	W=30cm	m	1					単-43号
取付管およびます工		式	1					
ます設置工		式	1					
汚水桝設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS　K-1;深さ900㎜以上	箇所	13					単-44号
取付管布設及び支管取付工　加算額	管径100可とう性支管設置費	箇所	12					単-45号
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-2	箇所	7					単-46号

設計内訳書 <01>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 補助	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-3	箇所	1					単-47号
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-4	箇所	1					単-48号
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-5	箇所	3					単-49号
取付管設置工	管径φ100㎜　B1-3	箇所	2					単-50号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-51号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	5.623					単-52号

設計内訳書 <01>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 補助	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1					
家屋調査費	（外柵）	棟	3					単-53号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<01>

所属名　　亀山市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版　t＝15㎝以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕 BH0.28m3	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As/Con t＝15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 BH0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 BH0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-58号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破砕						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格	往路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格	復路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土積込工 BH0.45m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1			CB210020 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝80.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-64号
処分費（t）		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	単位	m	数量	1	単価	
規格	規格　;管径φ150㎜;支給の有無無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ150㎜;継手種類ゴム輪受口可とう継手						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径φ150㎜　拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識ﾃｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150㎜	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎 BH0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	単位	m	数量	1.33	単価	
規格	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-68号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工（軽量金属支保工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数1段　掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		式	1			WYB00078 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量金属支保材賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材賃料		式	1			WYB00088 管理費区分 無
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14　滑り防止型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14　滑り防止型	組	1			WYB00023 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14　亀山市型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14　亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整モルタル	単位	箇所	数量	20	単価	
規格	20㎜～70㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用　型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg　45㎜調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整リング	単位	個	数量	1	単価	
規格	50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ600　50㎜	個	1			WYB00025 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整リング	単位	個	数量	1	単価	
規格	100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ600　100㎜	個	1			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	斜壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	斜壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底版ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×130						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900×130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管φ150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底部工（１号）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.28			Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-71号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力）＝20㎜：セメント種類＝高炉：	m2	7.13			DGD10740 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	T-14亀山市型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径　T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	密封式内蓋	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製　φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製　φ300	個	1			WYB00063 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管自在継手	単位	個	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	PMF φ150	個	1			WYB00064 管理費区分 無
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（ストレート）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（曲り）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（合流）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 底部会合形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（マルチ）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点落差形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	白色・実線	単位	m	数量	1	単価	
規格	W=30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚水桝設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます材質塩ビ製;規格JSWAS　K-1;深さ900㎜以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-80号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-81号
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	0.28			CB210410 管理費区分 無 単-82号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.03			CB210110 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設及び支管取付工　加算額	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径100可とう性支管設置費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜　A1-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-84号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-85号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-86号
処分費		m３	0.017			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-87号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-90号

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-91号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-84号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-85号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-86号
処分費		m３	0.047			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-87号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝12.7km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-93号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-90号

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-91号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜　A1-4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-84号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-85号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-95号
処分費		m３	0.077			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-87号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝12.7km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-93号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.924			CB410260 管理費区分 無 単-90号

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1.924			D9428000 管理費区分 無 単-91号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜　A1-5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-84号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-85号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-86号
処分費		m３	0.107			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-87号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝12.7km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-93号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	2.682			CB410260 管理費区分 無 単-90号

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	2.682			D9428000 管理費区分 無 単-91号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ B1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-84号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-85号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-86号
処分費		m３	0.047			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-87号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝12.7km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-93号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-90号

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ B1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-91号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	23			WB010211 管理費区分 無 単-97号
交通誘導警備員B		人日	46			WB010212 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝近畿・中国・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝10㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1：その他の諸料金の有無＝無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-99号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	家屋調査費	単位	棟	数量	1	単価	
規格	（外柵）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査工（外柵）		棟	1			WYB00196 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-54号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-55号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15㎝以下 有り 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-56号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-101号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					

参考資料（1） <01>

単-57号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-101号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.28m3 100 m3/100m3					

参考資料（1） <01>

単-58号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 7.3km DID区間なし　排対(2次)0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 7.3 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	排対(2次)0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-59号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1） <01>

単-60号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <01>

単-61号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m３	100			Y007600000-010 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-62号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)0.28m3　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.4			DGD10180 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 3 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	排対(2次)0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-63号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1） <01>

単-64号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	80.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	21.277			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	21.277			WK230370 管理費区分 無 単-105号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	80.0ｋｍ以下					

参考資料（1） <01>

単-65号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	株式会社リーテック	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

亀山市

参考資料（1） <01>

単-66号　　DGD60010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150㎜	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150㎜ 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1） <01>

単-67号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（1） <01>

単-68号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-101号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3					

参考資料（1） <01>

単-69号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

参考資料（1） <01>

単-70号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工（軽量金属支保工）	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-71号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-72号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比１：２ 20㎜ 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル	１：２　小型４ｔ	ｍ３	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比 J02 ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力） J03 セメント種類	配合比１：２ 20 ㎜ 高炉					

参考資料（1） <01>

単-73号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900㎜) 3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900㎜) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900㎜) 3m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1） <01>

単-74号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150､200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1） <01>

単-75号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080050 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1） <01>

単-76号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150､200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-77号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-77号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-78号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	16 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1） <01>

単-79号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	72			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-79号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-80号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-81号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-82号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-83号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 8.5㎞以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（㎞）（DID区間無）	無し 8.5㎞以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-84号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-85号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15㎝以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-86号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-87号　　DGD10020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-107号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.13m3					

参考資料（1） <01>

単-88号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 7.3km DID区間なし　小型(2次)0.13m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 7.3 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	小型(2次)0.13m3 良好					

参考資料（1） <01>

単-89号　　DGD10120

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-107号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.13m3 100 m3/100m3					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-90号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-90号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-91号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	16 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1） <01>

単-92号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 有 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 有 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

参考資料（1） <01>

単-93号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 12.7km DID区間なし　小型(2次)0.13m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	2.3			DGD10190 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 12.7 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	小型(2次)0.13m3 良好					

参考資料（1） <01>

単-94号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 無 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-95号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-96号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 無 有 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 無 有					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

参考資料（1） <01>

単-97号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-98号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-99号　　WB010020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	近畿・中国・四国・九州 10km 12m以内　各種（実数入力） 1 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	近畿・中国・四国・九州 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 1 無					

参考資料（1） <01>

単-100号　　WB010030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（2） <01>

単-101号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-102号　　CB210450

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-103号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料（2） <01>

単-104号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2） <01>

単-105号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-106号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-107号　　DGD10070

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-108号　　DGD10190

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.36			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料（2） <01>

単-109号　　DGD10190

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.36			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)＜管径150mm＞		式	1					
管路土工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t＝15cm以下	m	281					単-1号
舗装版破砕 BH0.28m3	As/Con　t＝15cm以下	m2	122					単-2号
管路掘削 BH0.28m3		m3	160					単-3号
管路埋戻 BH0.28m3		m3	110					単-4号
発生土処理 BH0.28m3　ダンプ4t		m3	50					単-5号
殻運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	殻種別舗装版破砕	m3	5					単-6号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5					単-7号
流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	往路	m3	120					単-8号
流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	復路	m3	120					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	120					単-10号
汚泥処分工		m3	0.2					単-11号
管布設工		式	1					
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	規格　;管径φ150㎜;支給の有無無し	m	135					単-12号
継手類	管径φ150㎜;継手種類ゴム輪受口可とう継手	箇所	4					単-13号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	対象管きょ	m	134					単-14号
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	40					単-15号
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	73					単-16号
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段　掘削深2.0m以下	m	73					単-17号
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-18号
軽量金属支保材賃料		式	1					単-19号

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
マンホール蓋	T-14　滑り防止型	組	1					単-20号
マンホール蓋	T-14　亀山市型	組	1					単-21号
調整モルタル	20㎜～70㎜	箇所	2					単-22号
調整リング	100㎜	個	1					単-23号
斜壁ブロック	600×900×300	個	1					単-24号
斜壁ブロック	600×900×450	個	1					単-25号
躯体ブロック	900×600	個	1					単-26号
躯体ブロック	900×900	個	1					単-27号
底版ブロック	900×130	個	2					単-28号
削孔工	φ150㎜	箇所	2					単-29号

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底部工（１号）		箇所	2					単-30号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	2					単-31号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工（レジン）		式	1					
マンホール蓋	T-14　耐腐食型	組	1					単-32号
調整モルタル	20㎜～70㎜	箇所	1					単-33号
調整リング(１号レジン)	150㎜	個	1					単-34号
頂版ブロック（1号レジン）	900×120	個	1					単-35号
直壁ブロック(１号レジン)	900×600	個	1					単-36号
底版ブロック(１号レジン)	900×90	個	1					単-37号
削孔工(１号レジン)	φ150㎜	箇所	1					単-38号
継手類	管径φ150㎜;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	1					単-39号
底部工（１号）		箇所	1					単-40号

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1					単-41号
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	4					単-42号
密封式内蓋	塩ビ製　φ300	箇所	4					単-43号
本管自在継手	φ150	個	1					単-44号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（曲り）	箇所	1					単-45号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（起点）	箇所	3					単-46号
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	m2	122					単-47号
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40下層路盤	m2	122					単-48号

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工		式	1					
ます設置工		式	1					
汚水桝設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS　K-1;深さ900㎜以上	箇所	14					単-49号
取付管布設及び支管取付工　加算額	管径100可とう性支管設置費	箇所	10					単-50号
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-1	箇所	2					単-51号
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-2	箇所	3					単-52号
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-3	箇所	2					単-53号
取付管設置工	管径φ100㎜　A1-4	箇所	4					単-54号
取付管設置工	管径φ100㎜　B1-2	箇所	2					単-55号
取付管設置工	管径φ100㎜　B1-3	箇所	1					単-56号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1					単-57号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
事業損失防止施設費		式	1					
家屋調査費	（家屋）	棟	1					単-58号
家屋調査費	（外柵）	棟	4					単-59号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1） 単独	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<02>

所属名　　亀山市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版　t＝15㎝以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕 BH0.28m3	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As/Con t＝15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 BH0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 BH0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-64号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破砕						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格	往路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土運搬 BH0.28m3　ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
規格	復路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土積込工 BH0.45m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1			CB210020 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝80.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-70号
処分費（t）		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	単位	m	数量	1	単価	
規格	規格　;管径φ150㎜;支給の有無無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ150㎜;継手種類ゴム輪受口可とう継手						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径φ150㎜　拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識ﾃｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150㎜	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎 BH0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	単位	m	数量	1.33	単価	
規格	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-74号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工（軽量金属支保工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数1段　掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		式	1			WYB00078 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量金属支保材賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材賃料		式	1			WYB00088 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14　滑り防止型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14　滑り防止型	組	1			WYB00023 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14　亀山市型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14　亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整モルタル	単位	箇所	数量	20	単価	
規格	20㎜～70㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用　型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg　45㎜調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整リング	単位	個	数量	1	単価	
規格	100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ600　100㎜	個	1			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	斜壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	斜壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×600	個	1			WYB00039 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	躯体ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底版ブロック	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×130						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900×130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管φ150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底部工（１号）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.28			Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-77号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力）＝20㎜：セメント種類＝高炉：	m2	7.13			DGD10740 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14　耐腐食型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14　耐腐食型	組	1			WYB00114 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整モルタル	単位	箇所	数量	20	単価	
規格	20㎜～70㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用　型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg　45㎜調整	袋	20			WYB00115 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調整リング(１号レジン)	単位	個	数量	1	単価	
規格	150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	φ600　150㎜	個	1			WYB00121 管理費区分 無 レジン
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	頂版ブロック（1号レジン）	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×120						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック（1号レジン）	900×120	個	1			WYB00189 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直壁ブロック(１号レジン)	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×600	個	1			WYB00128 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底版ブロック(１号レジン)	単位	個	数量	1	単価	
規格	900×90						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900×90	個	1			WYB00146 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔工(１号レジン)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工（1号レジン）	塩ビ管φ150	箇所	1			WYB00150 管理費区分 無
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ150㎜;継手種類ゴム輪受口可とう継手						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径φ150㎜　拡張バンドタイプ	個	1			WYB00190 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底部工（１号）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.28			Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-77号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力）＝20㎜：セメント種類＝高炉：	m2	7.13			DGD10740 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール蓋	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	T-14亀山市型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径　T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	密封式内蓋	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製　φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製　φ300	個	1			WYB00063 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管自在継手	単位	個	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	PMF φ150	個	1			WYB00064 管理費区分 無
計						
単価						

亀山市

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（曲り）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下　本管径φ200以下（起点）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚水桝設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます材質塩ビ製;規格JSWAS　K-1;深さ900㎜以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-83号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-84号
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	0.28			CB210410 管理費区分 無 単-85号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.03			CB210110 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設及び支管取付工　加算額	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径100可とう性支管設置費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-1						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	0.187			DGD10020 管理費区分 無 単-87号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.057			DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.13			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-92号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-93号
処分費		m３	0.017			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-94号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-95号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-96号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-97号

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-98号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-92号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-93号
処分費		m３	0.047			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-94号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-95号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-96号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-97号

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-98号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-92号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-93号
処分費		m３	0.077			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-94号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-95号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-96号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.924			CB410260 管理費区分 無 単-97号

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ A1-4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1.924			D9428000 管理費区分 無 単-98号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ B1-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-92号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-93号
処分費		m３	0.017			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-94号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝7.3km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-95号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-96号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-97号

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ B1-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-98号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ B1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-92号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-93号
処分費		m３	0.047			Y007600000-012 管理費区分 T
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：	m3	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-94号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.13m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-100号
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.13m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-96号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-97号

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100㎜ B1-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝16㎝：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-98号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	11			WB010211 管理費区分 無 単-101号
交通誘導警備員B		人日	17			WB010212 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	家屋調査費	単位	棟	数量	1	単価	
規格	（家屋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査工（家屋）		棟	1			WYB00083 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	家屋調査費	単位	棟	数量	1	単価	
規格	（外柵）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査工（外柵）		棟	1			WYB00196 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-60号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15㎝以下 有り 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-62号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					

参考資料（1） <02>

単-63号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-103号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.28m3 100 m3/100m3					

参考資料（1） <02>

単-64号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 7.3km DID区間なし　排対(2次)0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 7.3 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	排対(2次)0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-65号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1） <02>

単-66号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <02>

単-67号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m３	100			Y007600000-010 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-68号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)0.28m3　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.4			DGD10180 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 3 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	排対(2次)0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-69号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1） <02>

単-70号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	80.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	21.277			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	21.277			WK230370 管理費区分 無 単-107号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	80.0ｋｍ以下					

参考資料（1） <02>

単-71号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	株式会社リーテック	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

亀山市

参考資料（1） <02>

単-72号　　DGD60010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150㎜	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150㎜ 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1） <02>

単-73号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（1） <02>

単-74号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3					

参考資料（1） <02>

単-75号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

参考資料（1） <02>

単-76号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工（軽量金属支保工）	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-77号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-78号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比１：２ 20㎜ 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル	１：２　小型４ｔ	ｍ３	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比 J02 ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力） J03 セメント種類	配合比１：２ 20 ㎜ 高炉					

参考資料（1） <02>

単-79号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900㎜) 3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900㎜) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900㎜) 3m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1） <02>

単-80号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-81号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-81号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-82号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	16 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1） <02>

単-83号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-84号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-85号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-86号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 8.5㎞以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（㎞）（DID区間無）	無し 8.5㎞以下					

参考資料（1） <02>

単-87号　　DGD10020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-109号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.13m3					

参考資料（1） <02>

単-88号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 7.3km DID区間なし　小型(2次)0.13m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 7.3 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	小型(2次)0.13m3 良好					

参考資料（1） <02>

単-89号　　DGD10120

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-109号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.13m3 100 m3/100m3					

参考資料（1） <02>

単-90号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 有 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 有 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-91号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-92号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15㎝以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-93号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-94号　　DGD10020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-109号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.13m3					

参考資料（1） <02>

単-95号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 7.3km DID区間なし　小型(2次)0.13m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 7.3 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	小型(2次)0.13m3 良好					

参考資料（1） <02>

単-96号　　DGD10120

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.13m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-109号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.13m3 100 m3/100m3					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-97号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-97号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-98号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	16 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1） <02>

単-99号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 無 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

参考資料（1） <02>

単-100号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)0.13m3　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 8 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	小型(2次)0.13m3 良好					

参考資料（1） <02>

単-101号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-102号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-103号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-104号　　CB210450

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2） <02>

単-105号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料（2） <02>

単-106号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2） <02>

単-107号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-108号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-109号　　DGD10070

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-110号　　DGD10190

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.36			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

亀山市

参考資料（2） <02>

単-111号　　DGD10190

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.36			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<00>

所属名　　亀山市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		